

Espositori ROLL-UP

- Formati supportati:

- Pdf (non protetti da password)
- File immagine: Tiff, Jpeg, Jpg, Eps, Png.

- Testi presenti nel file:

- Nel caso di file Eps e Vettoriali, tutti i testi devono essere convertiti in traccati

- Spazio colore

- Tutte le immagini devono essere convertite da RGB in CMYK, utilizzando profilo colore "Fogra 39"
- Tutti i colori presenti nel file devono essere convertiti in quadricromia
- Tutti i colori pantone presenti nel file devono essere convertiti in quadricromia
- Tutte le immagini e i colori RGB non convertiti, verranno convertiti in automatico dal RIP di stampa.

- Risoluzione min/max

- La risoluzione minima consigliata è di 100 dpi in scala 1:1 fino ad un massimo di 150 dpi.

- Margine di sicurezza e abbondaggio

- Per la corretta impostazione del file scaricare il template, e seguire le indicazioni presenti su di esso, prima di salvare il file per la stampa, disattivare il livello delle guide.



Non inserire elementi grafici rilevanti nella fascia inferiore colorata, questa zona, NON sarà visibile, in quanto rimarrà all'interno della struttura

GRAPHIC SHOT

Versione Classic



Meccanismo in alluminio anodizzato
Base dotata di 2 piedini per una maggiore stabilità
Sistema click clack per aggancio rapido
Riavvolgitore automatico della stampa
Telo in PVC Banner Bolck OUT da 440 gr liscio
Stampa in HD esacromatica
Borsa per trasporto inclusa

GRAPHIC SHOT

Versione Delux

